

Gehölze für Schnitt und Treiberei


"Wer keinen Kult mit Schnittblumen in seinem Hause treibt, führt auch seine Pflanzenbeziehungen im Freien nicht in ihre feinsten Gipfelregionen." Was Karl Foerster für Stauden formulierte, trifft für Gehölze im gleichen Maße zu. Viele Gehölze eignen sich mit ihren Blütentrieben für den Vasenschnitt oder mit ihren bunten, formschönen Zweigen als florales Beiwerk für üppige Blütensträuße.

Antreiben im Winter:

Viele Gehölze lassen sich im warmen Zimmer vortreiben. Jedoch sind in den Knospen Blockadestoffe eingelagert, die ihren vorzeitigen Austrieb im Winter verhindern. Sie tragen dafür Sorge, daß die

Triebe an milden Wintertagen nicht erarünen und nachfolgenden Frösten zum Opfer fallen. Wer ab Februar Blüten antreiben möchte. braucht sich diese um Austriebshemmer nicht kümmern, da der winterliche Temperaturverlauf in der Regel

bereits für ihren weitestgehenden Abbau gesorgt hat. Eine zusätzliche Kältebehandlung der Triebe ist jedoch dann sinnvoll, wenn beispielsweise Barbarazweige zum Weihnachtsfest geschnitten werden sollen. Sie werden am 4. Dezember geschnitten und 1 bis 2 Tage ins Gefrierfach gelegt. Dann blühen sie pünktlich zu den Feiertagen.



Tipps zum Verlängern des Vasenlebens im Sommer:

Wasserverlust und Wasseraufnahme steuern die Haltbarkeit von Blütentrieben maßgeblich. Der Wasserverlust wird durch die

Blattoberfläche, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Lichtintensität und Luftbewegung beeinflußt. Die Wasseraufnahme erfolgt über die Leitungsbahnen der Triebe. Nach dem Schnitt sollten Sie die Triebe sofort in einen Eimer, der gut zur Hälfte mit handwarmem Wasser gefüllt ist, einstellen. Warmes Wasser erleichtert die Wasseraufnahme. Die Blätter der Blütentriebe werden bis zu der Stelle entfernt, bis zu der sie später im Wasser stehen, so daß sich kein Laub im Vasenwasser befindet. Mit einem scharfen Messer schneiden Sie anschließend die Triebenden etwa auf einer Länge von vier bis fünf Zentimetern schräg an, damit Nährstoffe und Wasser über eine möglichst große Fläche aufgenommen werden können.

Gefäße und Vasen müssen peinlich sauber sein. Der fertige Strauß verträgt keine direkte Sonneneinstrahlung oder Zugluft. Das Wasser der Vasen sollte täglich gewechselt und die Triebenden sollten erneut angeschnitten werden, um verstopfte Leitungsbahnen rasch wieder frei zu machen.

Bewährt haben sich Frischhaltemittel in Tabletten- oder Pulverform, die ins Vasenwasser eingerührt werden. Durch ihre desinfizierende Wirkung verlängern sie das Leben der Vasengehölze um einige Tage.

Deutscher	Botanischer	Blüte	Schnitt-
Name	Name	Dian	zweck
Laub-	- 141110		ZIICOR
sträucher			
Schnee-	Abeliophyllum	weiß, März bis April,	Blütentriebe,a
forsythie	distichum	Mandelduft	uch zum
1015) une	Calgaritati	Transcrate T	Antreiben
Hängende	Amelanchier	weiß, April bis Mai	Blütentriebe
Felsenbirne	laevis 'Ballerina'	wens, ripin on man	Бинетитесе
Schmetter-	Buddleia davidii-	je nach Sorte weiß,	Blütentriebe
lingsstrauch	Sorten	rosa, rot, violett, Juli	Biddentifice
migostracii	Sorten	bis Oktober, Duft	
Liebesperlen-	Callicarpa	violett, Juli bis August	violett-
strauch	bodinieri var.	violen, van old i ragast	farbene
Same	giraldii		Fruchttriebe
Zierquitte	Chaenomeles-	je nach Sorte rot,	Blütentriebe
Zierquite	Sorten	weiß, rosa, April bis	auch zum
	Solicii	Mai	Antreiben
Weißbunter	Cornus alba	cremefarben, Mai bis	weißbunte
Purpur-	'Sibirica	Juni	Laubtriebe
Hartriegel	Variegata'	Juli	Lauduicuc
Gelbbunter	Cornus alba	cremefarben, Mai bis	gelbbunte
Purpur-	'Spaethii'	Juni	Laubtriebe
Hartriegel	Spaeum	Julii	Laubuiebe
Kornel-	Cornus mas	calle Miur bia Amil	Blütentriebe
kirsche	Comus mas	gelb, März bis April	
Kirsche			auch zum Antreiben
Korkenzieher-	C	11- M21-1- A11	Blüten- und
	Corylus avellana	gelb, März bis April	
Hasel	'Contorta'		gedrehte
D .	G :	11.11.1	Triebe
Roter	Cotinus	gelblichrot,	rote
Perücken-	coggygria 'Royal	Juni bis Juli	Laubtriebe
strauch	Purple'	1.0	Div
Edel-Ginster	Cytisus-Sorten	je nach Sorte rot, gelb,	Blütentriebe
		oft mehrfarbig, Mai	
	D 1	bis Juni	D10 11
Roter	Daphne	rosarot, März bis	Blütentriebe,
Märzen-	mezereum 'Rubra	April, Duft	auch zum
Seidelbast	Select'	10.3.5	Antreiben
Reich-	Exochorda	weiß, Mai	Blütentriebe
blühende	'The Pride'		
Prunkspiere		71 3 50 11 1 17	
Gold-	Forsythia	gelb, März bis April	Blütentriebe
glöckchen	intermedia-Sorten		auch zum
			Antreiben
Frucht-	Hippophae		orange-
Sanddom	rhamnoides-		farbene
	Sorten		Fruchttriebe
Bauern-	Hydrangea	je nach Sorte blau,	Blütentriebe,
Hortensien	macrophylla-,	rosa, rot, lila, Juni bis	Trocken-
	serrrata-Sorten	September	blüten für
			Winterschnitt
Reichblühen-	Hydrangea	weiß, Juli bis	Blütentriebe
de Rispen-	paniculata	September, Duft	
Hortensie	'Kyushu'		
Gefüllte	Magnolia stellata	weiß, März bis April,	Blütentriebe
Stern-	'Royal Star'	Duft	
Magnolie			
Großfrüchtige	Prunus cerasifera	rosaweiß, April	Blütentriebe,
Blut-Pflaume	'Trailblazer'	<u> </u>	auch zum
1	('Hollywood')		Antreiben
Rosa Winter-	Prunus subhirtella	weiß, Dezember bis	Blütentriebe,
Kirsche	'Autumnalis'	April	auch zum
1		_	Antreiben
Blut-Johannis-	Ribes	rosarot, April	Blütentriebe,
beere	sanguineum		auch zum
1	'Atrorubens'		Antreiben
1	L		1

Deutscher Name	Botanischer Name	Blüte	Schnitt- zweck
Kartoffel-	Rosa rugosa	violettrosa, Mai bis	Hagebutten-
Rose	-	Oktober, Duft	triebe
Japanische Drachen- Weide	Salix udensis 'Sekka'	gelb, April	Kätzchen- und Bändertriebe
Weiße	Spiraea cinerea	weiß, April	Blütentriebe
Rispen-Spiere	'Grefsheim'	10 7 11	.0 1
Perlenbeere	Symphoricarp. doorenbosii- Sorten	weißrosa, Juni bis August	weiße oder rosarote Fruchttriebe
Edel-Flieder	Syringa vulgaris- Sorten	je nach Sorte rot, weiß, rosa, violett, Mai, Duft	Blütentriebe
Glocken- strauch	Weigela-Sorten	je nach Sorte rot, weiß, rosa, Juni bis August	rot- und weißbunt- laubige Triebe
Japanische	Prunus-Sorten	je nach Sorte weiß,	Blütentriebe,
Blütenkirsche	Trunus-sorten	rosa, April bis Mai	auch zum Antreiben
Korkenzieher- Weide	Salix babylonica 'Tortuosa'	grauweiß, März bis April	gedrehte Triebe
Immergrüne	ronuosa	2 4211	111000
Laubgehölze Fruchtende	Cotoneaster	weiß, Mai bis Juni	rote
Kriechmispel	dammeri 'Coral Beauty'	wens, wan on sum	Fruchttriebe
Strauch-Efeu	Hedera helix 'Arborescens'	grüngelb, September bis Oktober, Duft	schwarz- blaue Fruchttriebe
Fruchtende Strauch-Hülse	Ilex meserveae 'Blue Princess'	weiß, Mai	rote Fruchttriebe
Buntlaubiges Lorbeer-	Leucothoe walteri 'Rainbow'	cremefarben, April bis Mai, Duft	weißrosa- bunte
krüglein	_		Laubtriebe
Fruchtmyrte	Pernettya mucronata-Sorten	weiß bis rosa, Mai bis Juni	weiße, rosa oder rote Fruchttriebe
Lorbeer-	Prunus	weiß, Mai bis Juni,	Blatttriebe
kirsche	laurocerasus- Sorten	Duft	
Toskanischer Schneeball	Viburnum tinus	weißrosa, März bis April, Duft	Blütentriebe zum Antreiben
Kletter- gehölze			
Baumwürger	Celastrus orbiculatus		rote Fruchttriebe
Gelber	Jasminum	gelb, November bis	Blütentriebe
Winterjasmin	nudiflorum	März	zum Antreiben
Rosen Edal Page	Rosa-Sorten	io noch Corta met ma	Diitontoiaha
Edel-, Beet- und Flächenrosen	KOSA-SOREN	je nach Sorte rot, rosa, gelb, weiß, Juni bis Oktober	Blütentriebe
Nadelbäume			
Echte Blau-Tanne	Abies procera 'Glauca'		Schmuck- reisig für Binderei
Blaue Säulen-	Chamaecyparis		Triebe für
zypresse	lawsoniana		Binderei
	'Columnaris'	<u> </u>	